



SALTI IN ELEVAZIONE

Rossella Cappelluti – GTL Stadia

XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Prima di iniziare



Salto in Alto

- Verificare funzionalità ritti
- Consistenza saccone
- Allineamento saccone-ritti per ridurre pericolo per atleti
- L'asticella ha problemi? Quante ne abbiamo di scorta?
- Occorre un misuratore telescopico per verifica altezza
- Nastro per atleti (anche in caso sia stato distribuito in call room)
- Rondella metrica a disposizione atleti
- Staff minimo: 1 Arbitro/Primo giudice, 1 segretario, 2 addetti ai ritti
- Bandierine bianca/rossa/gialla



XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento




Prima di iniziare



Salto con l'Asta


- Verificare funzionalità e scorrimento ritti
- Consistenza saccone e pulizia cassetta
- Preparare/verificare linea punto zero
- L'asticella ha problemi? Quante ne abbiamo di scorta?
- Occorre un misuratore telescopico per verifica altezza
- Segnalini per atleti
- Rondella metrica a disposizione atleti
- Tabellone per distanza ritti
- Manica a vento
- Staff minimo: 1 Arbitro/Primo giudice, 1 segretario, 2 addetti ai ritti
- Bandierine bianca/rossa/gialla



XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Prima di iniziare



Riscaldamento: considerare almeno 3/4 minuti-atleta per l'Asta e 2/3 per Alto

➤ Es. per 10 atleti 30/40min per asta e 20/30min per alto

2 segnalini personali per atleta (segnalini per asta, nastro per alto) – NO GESSO

Gestione delle altezze per prove (arbitro decide sulla base delle esigenze di tutti)

Per asta può essere utile iniziare prove usando fettuccia di gomma al posto di asticella

Al termine annotare la posizione dei ritti per il primo salto di ciascun atleta (asta)

XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Cose da guardare prima e durante la gara



Un solo **pettorale** per atleta (petto o schiena) se previsto da livello dell'evento

La manica a vento è a supporto degli atleti, indicazioni da parte di altri atleti potrebbero essere considerate assistenza

Giudici non devono indicare **punto di stacco** ad atleti a meno che non sia per indicare un fallo

Atleti non possono portare in campo dispositivi video ma solo rivederli nella zona tecnici

Nel Salto con l'Asta, gli Organizzatori dovrebbero porre degli **indicatori di distanza** a fianco alla pedana di rincorsa ogni 0,5m tra i punti 2,5m e 5m dallo "zero" e ad ogni 1,0m tra i punti 5m e 18m (il RTI lascia libertà al riguardo)



XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Svolgimento della gara – Condizioni generali (RT 26)



Un concorrente può cominciare a saltare a qualunque altezza precedentemente annunciata e può saltare a sua discrezione a qualsiasi altezza successiva.

Tre falli consecutivi, indipendentemente dall'altezza in cui ciascun fallo è avvenuto, escludono da ulteriori tentativi, salvo nel caso di una parità per il primo posto.

L'effetto di questa Regola è che un concorrente può passare il suo secondo o terzo tentativo ad una certa altezza e tentare invece una successiva altezza.

Se un concorrente **passa** una prova ad una certa altezza, non può fare nessun susseguente tentativo a quell'altezza, tranne che nel caso di spareggio per il primo posto.



XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Svolgimento della gara – Altezze (RT 26)



Salvo che non sia rimasto in gara un solo concorrente ed egli abbia vinto la gara:

l'asticella non deve mai essere alzata di meno **di 2cm nel Salto in Alto e di meno di 5cm nel Salto con l'Asta** dopo ogni turno; l'incremento nell'alzare l'asticella non deve mai essere aumentato.

Una volta che il concorrente ha vinto la gara, l'altezza o le altezze alle quali viene posta l'asticella verranno decise dal concorrente.

Nota → nelle **Prove Multiple** ciascun incremento dell'asticella deve essere, per tutta la gara, uniformemente di 3cm nel Salto in Alto e di 10cm nel Salto con l'Asta

Ogni **misurazione** di una nuova altezza deve venire eseguita prima che i concorrenti tentino quell'altezza.



XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento



Svolgimento della gara – Piazzamenti (RT 26)

Nel caso di due o più atleti con la stessa misura finale, la parità verrà risolta come segue:

- Verrà assegnato il **miglior piazzamento** al concorrente con il minor numero di salti all'ultima misura superata.
- Se la parità persiste, verrà assegnato il miglior piazzamento al concorrente che ha il **minor numero di falli** durante l'intera gara sino all'ultima altezza superata compresa
- Se la parità persiste a seguito dell'applicazione delle precedenti regole, verrà assegnata la medesima posizione in classifica, a meno che non si tratti del primo posto.

Se concerne il **primo posto**, uno spareggio tra questi atleti sarà effettuato secondo la RT 26.9, a meno che non si decida diversamente, sia in anticipo, in osservanza delle disposizioni regolamentari applicabili alla competizione, o durante la competizione stessa, ma prima dell'inizio della gara, su decisione del Delegato Tecnico o dell'Arbitro

Se lo **spareggio** non viene effettuato, incluso il caso in cui gli atleti, in ogni fase, decidano di non saltare ulteriormente, la parità per il primo posto sarà confermata.



Svolgimento della gara – Spareggio (RT 26)

Gli atleti interessati devono saltare ad ogni altezza finché si giunge ad una decisione o finché tutti gli atleti decidano di non saltare ulteriormente.

Ogni atleta avrà un salto a ciascuna altezza.

Lo **spareggio** inizierà alla successiva altezza determinata in conformità con la RT 26.1 dopo l'ultima altezza superata dagli atleti interessati.

Se non si addivene ad una decisione l'asticella sarà alzata, se più di un atleta ha superato l'altezza, o abbassata, se tutti falliscono, di 2cm per il Salto in Alto e 5cm per il Salto con l'Asta.

Se un atleta non salta ad una altezza, egli automaticamente rinuncia ad ogni diritto su un piazzamento superiore. Se rimane in gara solo un altro atleta, questi sarà dichiarato vincitore indipendentemente dal fatto che tenti o meno di saltare a quell'altezza.

Se lo spareggio non viene effettuato, incluso il caso in cui gli atleti, in ogni fase, decidano di non saltare ulteriormente, la parità per il primo posto sarà confermata.



Svolgimento della gara – Esempio spareggio (RT 26)

Altezze annunciate dal Primo Giudice all'inizio della gara: 1.75 – 1.80 – 1.84 – 1.88 – 1.91 – 1.94 – 1.97 – 1.99 etc.

Atleta	Altezze							Falli	Spareggio			Classifica
	1,75	1,80	1,84	1,88	1,91	1,94	1,97		1,91	1,89	1,91	
A	O	XO	O	XO	X-	XX		2	X	O	X	2
B	-	XO	-	XO	-	-	XXX	2	X	O	O	1
C	-	O	XO	XO	-	XXX		2	X	X		3
D	-	XO	XO	XO	XXX			3				4

A, B, C e D hanno tutti superato 1,88m e a questo punto andranno prese in considerazione le RT 26.8 e 26.9; **tutti i quattro atleti hanno lo stesso numero di salti all'ultima altezza superata. Ora i** Giudici considereranno il numero totale delle prove nulle effettuate dai concorrenti sino all'ultima altezza dell'asticella superata; nell'esempio 1,88m.

D ha più prove nulle che A, B e C e perciò verrà classificato al quarto posto. A, B, C sono ancora in parità per quanto concerne il primo posto; essi avranno un'ulteriore prova a 1,91m, che è l'altezza successiva dopo l'ultima altezza superata dagli atleti in questione.

Poiché tutti i concorrenti falliscono, l'asticella viene abbassata a 1,89m per un altro salto di spareggio. Solo il concorrente C fallisce la prova a 1,89m; gli altri due atleti effettueranno un terzo salto di spareggio a 1,91m. Solo B supera l'asticella e pertanto sarà dichiarato vincitore.



Svolgimento della gara – I tempi (RT 25.17)

Il Giudice responsabile deve segnalare al concorrente che tutto è pronto per l'inizio della prova ed il tempo concesso avrà inizio da quel momento.

Per il Salto con l'Asta il tempo inizia quando i ritti sono stati sistemati secondo quanto precedentemente richiesto dall'atleta.

Se il tempo concesso finisce dopo che l'atleta ha incominciato la prova, questa non deve essere interrotta.

Non devono venire superati i **seguenti tempi**. Se il tempo è superato, la prova sarà registrata come un fallo. Ogni variazione del tempo concesso per la prova sarà possibile solo al cambio di altezza.

Se possibile, un orologio dovrebbe essere visibile agli atleti.



Gare individuali

Numero atleti rimasti in gara	Alto	Asta
Più di 3 atleti (o per il primo tentativo in assoluto di ciascun atleta)	1'	1'
2 o 3 atleti	1,5'	2'
1 atleta	3'	5'

Prove Multiple

Numero atleti rimasti in gara	Alto	Asta
Più di 3 atleti (o per il primo tentativo in assoluto di ciascun atleta)	1'	1'
2 o 3 atleti	1,5'	2'
1 atleta	2'	3'

Prove Consecutive

	Alto	Asta
Prove consecutive	2'	3'



Svolgimento della gara – Salto in alto



Un atleta deve staccare con un piede.

Un concorrente **commette fallo se:**

- dopo il salto, l'asticella non rimane sui supporti a causa dell'azione del concorrente durante il salto;
- tocca il terreno, compresa la zona di caduta, al di là del piano verticale dei ritti determinato dal bordo più vicino dell'asticella, sia all'interno che al di fuori di essi, con qualsiasi parte del suo corpo, senza aver prima superato l'asticella. Tuttavia, se, mentre salta, un atleta tocca con il suo piede la zona di caduta e a giudizio del Giudice, non ne trae vantaggio, il salto non deve essere considerato, per questa ragione, nullo.
- quando, correndo senza saltare, tocca l'asticella o la sezione verticale dei ritti.



Svolgimento della gara – Salto con l'asta



Un concorrente **commette fallo** se:

- dopo il salto l'asticella non rimane su entrambi i pioli a causa dell'azione del concorrente durante il salto;
- qualsiasi parte del suo corpo, o l'asta, tocca il terreno, compresa la zona di caduta, al di là del piano verticale della parte superiore della tavola di arresto, con qualsiasi parte del suo corpo o con l'asta, senza che l'atleta abbia prima superato l'asticella;
- dopo aver abbandonato il terreno, porta la propria mano inferiore al di sopra di quella superiore o sposta quella superiore più in alto sull'asta;
- durante il salto fissa o rimette con le proprie mani l'asticella sui supporti.

Non è fallo se l'atleta corre all'esterno delle linee bianche che delimitano la corsia di rincorsa in qualsiasi punto.

Non è fallo se l'asta tocca i materassi la zona di caduta, nel corso di una prova dopo essere stata correttamente imbucata nella cassetta.



Svolgimento della gara – Salto con l'asta



I concorrenti possono far spostare i ritti fino a non più di 80cm solamente verso la zona di caduta.

Prima dell'inizio della gara, il concorrente deve **comunicare** quale posizione dei ritti egli desidera per il suo primo tentativo e tale posizione deve essere registrata.

Se il concorrente desidera effettuare successivamente qualsiasi cambiamento, dovrebbe informare l'Ufficiale di Gara responsabile, prima che i ritti siano stati sistemati conformemente alle sue istruzioni iniziali.

Una volta iniziato il tempo per la prova, non è consentito alcun ulteriore cambiamento della posizione dell'asticella.





Situazioni particolari



- Se un concorrente è iscritto a più gare che si svolgono **contemporaneamente**, l'Arbitro può autorizzare l'atleta, per ciascun tentativo, ad effettuare la sua prova in un ordine diverso dalla start list. Tuttavia, se un atleta, successivamente, non è presente per una specifica prova, ciò deve essere considerato come un "passo", una volta che è trascorso il tempo concesso per la prova.
- Nel salto con l'asta, al fine di ottenere una **migliore presa**, i concorrenti sono autorizzati a spalmare le mani o l'asta con qualsiasi sostanza. E' consentito l'uso dei guanti.
- Dopo il rilascio, a nessuno è consentito di **toccare l'asta**, a meno che essa non cada allontanandosi dall'asticella o dai ritti. Se, tuttavia, essa viene toccata e l'Arbitro è dell'opinione che, senza l'intervento, l'asticella avrebbe potuto essere abbattuta, il salto è da considerarsi fallito.



Situazioni particolari – Condizioni atmosferiche

Il Delegato/i Tecnico o l'Arbitro hanno facoltà di **cambiare** il luogo o l'orario di svolgimento, se ritengono che le condizioni lo giustifichino (pioggia etc.). Qualsiasi cambiamento deve avvenire solo dopo che tutti i tentativi di un turno sono stati completati.

Se il terreno è **bagnato**, il nastro adesivo può essere fissato a terra mediante puntine di diversi colori.

Quando è evidente che l'asticella è stata abbattuta da una forza non associata all'azione dell'atleta (per esempio un colpo di **vento**):

- la prova è da considerarsi valida se questo abbattimento avviene dopo che l'atleta ha superato l'asticella senza toccarla;
- si concederà all'atleta un altro tentativo una prova sostitutiva se questo abbattimento avviene per altre circostanze.





SALTI IN ELEVAZIONE

Rossella Cappelluti – GTL Stadia

XVII Giornata Nazionale di Aggiornamento