



REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE
Modifiche alle Regole della Competizione e alle Regole Tecniche

Approvate dal WA Council
Marzo 2026

Immediatamente in vigore

Traduzione italiana a cura del Gruppo Giudici Gare

Regola	Testo attuale	Testo modificato
	REGOLE DELLA COMPETIZIONE	REGOLE DELLA COMPETIZIONE
RC 31	Primati Mondiali	Primati Mondiali
RC 31.3.3	nel caso di una prestazione soggetta alla RC 31.2.2, a meno che la data di nascita dell'atleta non sia stata preventivamente confermata dall'Amministratore Delegato, aver confermato la sua data di nascita tramite il suo passaporto	nel caso di una prestazione soggetta alla RC 31.2.2, a meno che la data di nascita dell'atleta non sia stata preventivamente confermata dall'Amministratore Delegato WA , aver confermato la sua data di nascita tramite il suo passaporto
RC 31.14.4	Nessuna prestazione sarà omologata se il concorrente ha infranto la RT 17.3, eccetto: a) nei casi previsti dalle RT 17.3.1 e 17.3.2, o b) nei casi previsti dalle RT 17.3.3 e 17.3.4, se si tratta della prima infrazione nella gara, né in caso di una gara individuale nella quale un atleta ha registrato una falsa partenza come consentito ai sensi della RT 39.8.3.	Nessuna prestazione sarà omologata se il concorrente ha infranto la RT 17.3, eccetto: a) nei casi previsti dalle RT 17.3.1 e 17.3.2, o b) nei casi previsti dalle RT 17.3.3 e 17.3.4, se si tratta della prima infrazione nella gara, né in caso di una gara individuale nella quale l' atleta ha registrato una falsa partenza come consentito ai sensi della RT 39.8.3.
RC 31.20.2	Per i Primati Mondiali nelle gare di Marcia su Strada: Il circuito non deve essere più corto di 1km e più lungo di 2km, possibilmente con partenza e arrivo nello stadio.	Per i Primati Mondiali nelle gare di Marcia su Strada: Il circuito non deve essere più corto di 1km, salvo specifica approvazione da parte del Delegato/i Tecnico/i ai sensi della RT 54.11.1 , e più lungo di 2km, possibilmente con partenza e arrivo nello stadio.
	REGOLE TECNICHE	REGOLE TECNICHE
RT 2	Lo Stadio per l'Atletica Leggera	Lo Stadio per l'Atletica Leggera
RT 2	Qualunque superficie uniforme e fissa, che sia conforme alle specifiche contenute nel <i>Track and Field Facilities Manual</i> , può essere usata per le gare di Atletica Leggera.	Qualunque superficie uniforme e fissa, che sia conforme alle specifiche contenute nel WA <i>Track and Field Facilities Manual</i> , può essere usata per le gare di Atletica Leggera.
RT 3	Categorie per Età e Maschile-Femminile	Categorie per Età e Maschile-Femminile
RT 3.2	Un atleta sarà in possesso dei requisiti per gareggiare in una competizione di una determinata categoria di età, secondo le presenti Regole, se appartiene alla fascia di età corrispondente alla categoria. L'atleta dovrà essere in grado di dimostrare la propria età presentando un valido passaporto o altro elemento di prova previsto dallo specifico	Un atleta sarà in possesso dei requisiti per gareggiare in una competizione di una determinata categoria di età, secondo le presenti Regole, se appartiene alla fascia di età corrispondente alla categoria. L'atleta dovrà essere in grado di dimostrare la propria età presentando un valido passaporto o altro elemento di prova previsto dallo specifico


	Regolamento della competizione. In difetto di ciò o in caso di rifiuto a presentare la prova, l'atleta non sarà considerato in possesso dei requisiti per gareggiare.	Regolamento della competizione e/o in conformità con qualsiasi requisito specifico che il Council WA potrà imporre di volta in volta per la prova dell'idoneità di un Atleta a gareggiare per una Federazione Membro in una competizione per fasce d'età. Un atleta che non fornisca o si rifiuti di fornire tale prova di età in conformità con le Regole sull'Idoneità, non sarà ammesso a gareggiare.
RT 4	Iscrizioni	Iscrizioni
RT 4.3	<i>Nota: Nei Concorsi, l'Arbitro non deve consentire ad un atleta di effettuare una prova in un ordine diverso durante il turno finale, ma può consentirlo durante uno qualsiasi dei turni precedenti. Nelle Prove Multiple una variazione può essere consentita in qualunque turno di prove.</i>	<i>Nota: Nei Concorsi, l'Arbitro non deve consentire ad un atleta di effettuare una prova in un ordine diverso durante il turno finale, ma può consentirlo durante uno qualsiasi dei turni precedenti. Nei Turni di Qualificazione e nelle Prove Multiple una variazione può essere consentita in qualunque turno di prove.</i>
RT 6	Assistenza agli Atleti	Assistenza agli Atleti
RT 6.3.1	Assistenza non consentita Ai fini di questa Regola, i seguenti esempi devono essere considerati come assistenza, pertanto non permessi: Andatura fatta in corsa da persone non partecipanti alla corsa stessa e da corridori o marciatori doppiati o in procinto di essere doppiati o con qualsiasi altro espediente (diversi da quelli consentiti dalle RT 6.4.4 e 6.4.8).	Assistenza non consentita Ai fini di questa Regola, i seguenti esempi devono essere considerati come assistenza, pertanto non permessi: Andatura fatta in corsa da persone non partecipanti alla corsa stessa, da atleti doppiati o in procinto di essere doppiati, da atleti che indossano calzature non conformi al Athletic Shoe Regulations o qualsiasi altro dispositivo tecnico (diverso da quelli consentiti dalle RT 6.4.4 e 6.4.8).
RT 6.3.3	Assistenza non consentita Ai fini di questa Regola, i seguenti esempi devono essere considerati come assistenza, pertanto non permessi: Eccetto che per le scarpe conformi alla RT 5, l'uso di qualsiasi espediente tecnico o applicazione che consenta all'utilizzatore un vantaggio che non avrebbe ottenuto usando l'equipaggiamento previsto o permesso dalle Regole.	Assistenza non consentita Ai fini di questa Regola, i seguenti esempi devono essere considerati come assistenza, pertanto non permessi: L'uso di qualsiasi espediente tecnico o applicazione che consenta all'utilizzatore un vantaggio che non avrebbe ottenuto usando l'equipaggiamento previsto o permesso dalle Regole.
RT 15	Blocchi di Partenza	Blocchi di Partenza
RT 15.1	Interpretazione WA Per essere chiari, il requisito secondo il quale nessuna parte del blocco di partenza deve sovrapporsi alla linea di partenza include anche il telaio.	Interpretazione WA Per essere chiari, il requisito secondo il quale nessuna parte del blocco di partenza deve sovrapporsi alla linea di partenza si applica sia al telaio che ai

	<i>Frase trasferita dall'Interpretazione WA - RT 15.4</i>	poggiapiedi. Solo il telaio (ma nessuna parte del poggiapiedi) può estendersi nella corsia esterna a condizione che non crei ostruzione. Questo riflette, in pratica, la lunga consuetudine degli atleti all'inizio delle gare in curva che pongono i loro blocchi ad angolo per tenere la linea più diretta dopo la partenza.
RT 15.4	<u>Interpretazione WA</u> Questa Regola dovrebbe anche essere interpretata in modo tale che: a. nessuna parte del telaio o dei poggiapiedi può sovrapporsi a una linea di partenza; b. solo il telaio (ma nessuna parte del poggiapiedi) può estendersi nella corsia esterna a condizione che non crei ostruzione. Questo riflette, in pratica, la lunga consuetudine degli atleti all'inizio delle gare in curva che pongono i loro blocchi ad angolo per tenere la linea più diretta dopo la partenza. L'uso di luci, solo da parte di atleti sordi o con problemi di udito, è consentito per la partenza delle Corse e non è considerata assistenza. Dovrebbe essere comunque obbligo dell'atleta o della sua squadra, provvedere al finanziamento ed alla fornitura di tali apparecchiature e alla loro compatibilità con il sistema di partenza in uso, a meno che in una particolare manifestazione vi sia uno specifico partner tecnico che possa fornirle.	<u>Interpretazione WA</u> L'uso di luci, solo da parte di atleti sordi o con problemi di udito, è consentito per la partenza delle Corse e non è considerata assistenza. Dovrebbe essere comunque obbligo dell'atleta o della sua squadra, provvedere al finanziamento ed alla fornitura di tali apparecchiature e alla loro compatibilità con il sistema di partenza in uso, a meno che in una particolare manifestazione vi sia uno specifico partner tecnico che possa fornirle.
RT 20	Turni e Batterie, Sorteggi e Qualificazioni nelle Corse	Turni e Batterie, Sorteggi e Qualificazioni nelle Corse
RT 20.4.2	<u>Sorteggio delle Corsie</u> Per le gare fino agli 800m compresi e per le staffette fino alla 4x400m compresa, quando sono previsti diversi turni di una singola gara di corsa, le corsie verranno sorteggiate nel seguente modo: per ogni turno, dopo il primo turno, gli atleti saranno classificati dopo ciascun turno di gara conformemente alla procedura stabilita dalla RT 20.3.2(a) o, nel caso degli 800m, dalla RT 20.3.2(b). Per una pista a otto corsie, verranno quindi effettuati tre sorteggi per le corsie. Quando vi sono meno e più di otto corsie dovrebbero essere utilizzati i principi del seguente sistema apportando le necessarie modifiche.	<u>Sorteggio delle Corsie</u> Per le gare fino agli 800m compresi e per le staffette fino alla 4x400m compresa, quando sono previsti diversi turni di una singola gara di corsa, le corsie verranno sorteggiate nel seguente modo: per ogni turno, dopo il primo turno, gli atleti saranno classificati dopo ciascun turno di gara conformemente alla procedura stabilita dalla RT 20.3.2(a) o, nel caso degli 800m, dalla RT 20.3.2(b). Per una pista a otto o nove corsie, verranno quindi effettuati i sorteggi per le corsie, in conformità, rispettivamente, con le RT dalla 20.4.3 alla 20.4.5 oppure dalla 20.4.6 alla 20.4.8. Quando vi sono meno di otto corsie o più di nove dovrebbero essere utilizzati gli stessi principi apportando le necessarie modifiche.
RT 22	Corse con ostacoli	Corse con ostacoli

RT 22.6.3	In aggiunta, un atleta sarà squalificato se: abbatte direttamente o indirettamente un ostacolo nella sua o in un'altra corsia in modo tale da ostruire qualsiasi altro atleta(i) in gara e/o violando anche un'altra regola.	In aggiunta, un atleta sarà squalificato se: abbatte direttamente o indirettamente un ostacolo nella sua o in un'altra corsia in modo tale da ostruire qualsiasi altro atleta(i) in gara e/o violando anche un'altra regola; o
RT 23	Corse con Siepi	Corse con Siepi
RT 23.6	 <i>Nota. Le fosse, conformi alle specifiche 2018/19, rimangono accettabili.</i>	 <i>Nota. Le fosse esistenti, conformi alle specifiche 2018/19, rimangono accettabili. Tuttavia, qualsiasi nuova installazione o ristrutturazione deve essere conforme alle specifiche stabilite in questa Regola.</i>
RT 35	Gabbia per il Disco	Gabbia per il Disco
RT 35.1	<i>Nota (i): La gabbia per il Lancio del Martello descritta nella RT 37 può essere usata anche per il Lancio del Disco, e inserendo una corona circolare avente i diametri di 2,135m e 2,50m, oppure usando la versione allungata della gabbia con una seconda pedana per il disco costruita davanti a quella del martello.</i>	<i>Nota (i): La gabbia per il Lancio del Martello descritta nella RT 37 può essere usata anche per il Lancio del Disco, inserendo una corona circolare avente i diametri di 2,135m e 2,50m.</i>
RT 37	Gabbia per il Martello	Gabbia per il Martello
RT 37.6	Qualora si desideri usare la stessa gabbia anche per il Lancio del Disco, l'impianto può essere adattato in due diversi modi. Il modo più semplice è di installare una corona circolare avente i diametri di 2,135m e 2,50m, ma ciò implica l'uso della stessa superficie, sia per il Lancio del Martello che per il Lancio del Disco. La gabbia del martello può essere usata per il Lancio del Disco fissando i pannelli mobili all'apertura della gabbia. Nel caso di due diverse pedane per il Lancio del Martello e del Disco nella stessa gabbia, queste debbono essere poste una dietro l'altra, con i centri distanti 2,37m sulla linea di mezz'ora del settore di lancio e con la pedana del martello costruita dietro a quella del disco. In questo caso i due pannelli mobili devono essere usati per il Lancio del Disco al fine di prolungare i lati della gabbia. <i>Nota: I pannelli e la rete nella parte posteriore della gabbia devono essere almeno a 3,50m dal centro delle pedane concentriche e dalla pedana del martello in caso di pedane circolari separate (o 3,00m per gabbie con pedane separate costruite prima del 2004, ai sensi della</i>	Qualora si decida di utilizzare la stessa gabbia per il Lancio del Disco, è possibile installare una corona circolare avente i diametri di 2,135m e 2,50m, tenendo presente che ciò implica l'uso della stessa superficie, sia per il Lancio del Martello che per il Lancio del Disco. La gabbia del martello può essere usata per il Lancio del Disco fissando i pannelli mobili all'apertura della gabbia. <i>Nota: I pannelli e la rete nella parte posteriore della gabbia devono essere almeno a 3,50m dal centro delle pedane concentriche.</i>

~~vecchia Regola con la pedana del disco dietro (vedi RT 37.4).~~

RT 37
Figura (c)



**Gabbia per il Lancio del Martello e del Disco
con pedane separate**

~~(Solo se la pedana del disco è davanti alla pedana del martello.
Per il Lancio del Martello, la porta dovrebbe essere come nella figura RT
37 b.)~~

Questa struttura della Gabbia (con doppia pedana) non è più consentita per motivi di sicurezza.

