

PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA



GHIFFA (VB)



(zona partenza e arrivo)



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Esordienti B-C m/f

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	382	Punto Più Basso Quota (in m)	375	
Lunghezza totale del percorso Km.	0,520			
Lunghezza salita Km	296	Dislivello (in m)	9	Pendenza media salita (%) 3,63%
Lunghezza discesa Km	201	Dislivello (in m)	9	Pendenza media salita (%) 4,18%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ sì ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ sì ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ sì ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso molto semplice privo di insidie visto la categoria

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Visto la tipologia del percorso non necessita di lavori particolari

no

☐ Internazionale ☐ Nazionale ☐ Interregionale ☒ Regionale ☐ Provinciale

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	Piazzale sotto Parco della Trinità
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	Parco della Trinità
Ubicazione Segreteria Gare:	Chiosstro Parco della Trinità
Postazioni collegamenti Radio:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	

no

Maximilien

- Al Delegato Tecnico designato


TABELLA ESORDIENTI B/C MASCHILE E FEMMINILE

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	202	382	2	47	4,26%
	238	381	-1	36	-2,78%
	349	382	1	111	0,90%
SOPRA PIAZZA	417	376	-6	68	-8,82%
TORNANTE	444	375	-1	27	-3,70%
ARRIVO	520	376	1	76	1,32%



Metri asfalto	0		0%
Dislivello	9	9	
Pendenza media	3,63	4,18	
Distanze	296	201	
	Salita	Discesa	

PLANIMETRIA ESORDIENTI B-C M/F

ESORDIENTI B-C M/F: 1 GIRO PICCOLO



PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI B-C M/F



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità			
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email vb040@fidai.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Esordienti A m/f

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	354	
Lunghezza totale del percorso Km.	0,721			
Lunghezza salita Km	201	Dislivello (in m)	28	Pendenza media salita (%) 17,57%
Lunghezza discesa Km	406	Dislivello (in m)	28	Pendenza media salita (%) 6,56%

Si Allega Copia di:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Planimetria Percorsi Scala 1:10000 | ☒ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria | ☒ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria | ☒ si | ☐ no |
| - Altro: | | |

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugliono continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA ESORDIENTI A M/F

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	630	376	8	29	27,59%
ARRIVO	721	376	0	91	0,00%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze

0
28
17,57
201

Salita


28
6,56
406

Discesa



0%

PLANIMETRIA ESORDIENTI A M/F

ESORDIENTI A M/F: 1 GIRO MEDIO



PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI M/F



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Ragazze Femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	354	
Lunghezza totale del percorso Km.	1,442			
Lunghezza salita Km	402	Dislivello (in m)	56	Pendenza media salita (%) 17,57%
Lunghezza discesa Km	812	Dislivello (in m)	56	Pendenza media salita (%) 6,56%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ si ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ si ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ si ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugano continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)


- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	630	376	8	29	27,59%
FINE I° GIRO	721	376	0	91	0,00%
	744	376	0	23	0,00%
	814	375	-1	70	-1,43%
	876	380	5	62	8,06%
	886	381	1	10	10,00%
	941	380	-1	55	-1,82%
KM 1	1.000	373	-7	59	-11,86%
	1.055	369	-4	55	-7,27%
	1.121	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.222	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.312	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.322	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	1.351	376	8	29	27,59%
ARRIVO	1.442	376	0	91	0,00%



Metri asfalto	0		#RIF!
Dislivello	56	56	
Pendenza media	17,57	6,56	
Distanze	402	812	
	Salita	Discesa	

PLANIMETRIA RAGAZZE FEMMINILE

RAGAZZE FEMMINILE: 2 GIRI MEDIO



PROFILO ALTIMETRICO RAGAZZI MASCHILE



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Ragazzi Maschile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita

☒ salita e discesa

☒ staffetta o

(specificare)

Partenza: Località

Parco della Trinità

Quota (in m)

376

Arrivo: Località

Parco della Trinità

Quota (in m)

376

Punto Più Alto Quota (in m)

381

Punto Più Basso Quota (in m)

354

Lunghezza totale del percorso Km.

1,442

Lunghezza salita Km

402

Dislivello (in m)

56

Pendenza media salita (%)

17,57%

Lunghezza discesa Km

812

Dislivello (in m)

56

Pendenza media salita (%)

6,56%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000

si

no

- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria

si

no

- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria

si

no

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugano continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)


- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	630	376	8	29	27,59%
FINE I° GIRO	721	376	0	91	0,00%
	744	376	0	23	0,00%
	814	375	-1	70	-1,43%
	876	380	5	62	8,06%
	886	381	1	10	10,00%
	941	380	-1	55	-1,82%
KM 1	1.000	373	-7	59	-11,86%
	1.055	369	-4	55	-7,27%
	1.121	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.222	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.312	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.322	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	1.351	376	8	29	27,59%
ARRIVO	1.442	376	0	91	0,00%



Metri asfalto	0		#RIF!
Dislivello	56	56	
Pendenza media	17,57	6,56	
Distanze	402	812	
	Salita	Discesa	

PLANIMETRIA RAGAZZI MASCHILE

RAGAZZI MASCHILE: 2 GIRI MEDIO



PROFILO ALTIMETRICO RAGAZZI MASCHILE



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Cadette Femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	342	
Lunghezza totale del percorso Km.	1,954			
Lunghezza salita Km	842	Dislivello (in m)	108	Pendenza media salita (%) 14,07%
Lunghezza discesa Km	1066	Dislivello (in m)	108	Pendenza media salita (%) 8,54%

Si Allega Copia di:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Planimetria Percorsi Scala 1:10000 | ☒ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria | ☐ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria | ☒ si | ☐ no |
| - Altro: | | |

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio giro medio

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

* Rapporto di omologazione ricevuto il

* ed archiviato con il n°

anno

* Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE CADETTE FEMMINILE

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	728	342	-26	127	-20,47%
	773	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	827	365	15	54	27,78%
	866	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	924	375	8	58	13,79%
FINE I° GIRO	977	376	1	53	1,89%
1° KILOMETRO	1.000	376	0	23	0,00%
	1.070	375	-1	70	-1,43%
	1.132	380	5	62	8,06%
	1.142	381	1	10	10,00%
	1.197	380	-1	55	-1,82%
	1.256	373	-7	59	-11,86%
	1.311	369	-4	55	-7,27%
	1.377	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.478	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.568	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.578	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	1.705	342	-26	127	-20,47%
	1.750	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.804	365	15	54	27,78%
	1.843	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	1.901	375	8	58	13,79%
ARRIVO	1.954	376	1	53	1,89%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
108
14.07
842
Salita

108
8,54
1.066
Discesa



#RIF!

PLANIMETRIA CADETTE FEMMINILE

CADETTE FEMMINILE: 2 GIRI LUNGI



PROFILO ALTIMETRICO CADETTE FEMMINILE



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Cadetti Maschile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località

Parco della Trinità

Quota (in m)

376

Arrivo: Località

Parco della Trinità

Quota (in m)

376

Punto Più Alto Quota (in m)

381

Punto Più Basso Quota (in m)

342

Lunghezza totale del percorso Km.

3,908

Lunghezza salita Km

1263

Dislivello (in m)

162

Pendenza media salita (%)

14,07%

Lunghezza discesa Km

1599

Dislivello (in m)

162

Pendenza media salita (%)

8,54%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000

si

no

- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria

si

no

- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria

si

no

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**
Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**
Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazioni Locali Antidoping:
Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE CADETTI

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	728	342	-26	127	-20,47%
	773	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	827	365	15	54	27,78%
	866	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	924	375	8	58	13,79%
FINE I° GIRO	977	376	1	53	1,89%
1° KILOMETRO	1.000	376	0	23	0,00%
	1.070	375	-1	70	-1,43%
	1.132	380	5	62	8,06%
	1.142	381	1	10	10,00%
	1.197	380	-1	55	-1,82%
	1.256	373	-7	59	-11,86%
	1.311	369	-4	55	-7,27%
	1.377	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.478	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.568	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.578	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	1.705	342	-26	127	-20,47%
	1.750	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.804	365	15	54	27,78%
	1.843	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	1.901	375	8	58	13,79%
FINE II° GIRO	1.954	376	1	53	1,89%
	1.977	376	0	23	0,00%
	2.047	375	-1	70	-1,43%
	2.109	380	5	62	8,06%
	2.119	381	1	10	10,00%
	2.174	380	-1	55	-1,82%
	2.233	373	-7	59	-11,86%
	2.288	369	-4	55	-7,27%

TABELLA LETTURE CADETTI

	2.354	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	2.455	354	-11	101	-10,89%
SCALA	2.545	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	2.555	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	2.682	342	-26	127	-20,47%
	2.727	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	2.781	365	15	54	27,78%
	2.820	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	2.878	375	8	58	13,79%
ARRIVO	2.931	376	1	53	1,89%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
 162
 14.07
 1.263
Salita

162
 8,54
 1.599
Discesa



0%

PLANIMETRIA CADETTI MASCHILE

CADETTI MASCHILE: 3 GIRI LUNGI



PROFILO ALTIMETRICO CADETTI MASCHILE



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Allievi Femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	342	
Lunghezza totale del percorso Km.	3,908			
Lunghezza salita Km	1263	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 14,07%
Lunghezza discesa Km	1599	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 8,54%

Si Allega Copia di:

- | | | |
|---|-----------|----|
| - Planimetria Percorsi Scala 1:10000 | si | no |
| - Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria | si | no |
| - Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria | si | no |
| - Altro: | | |

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**
Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**
Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazioni Locali Antidoping:
Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE ALLIEVE

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	728	342	-26	127	-20,47%
	773	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	827	365	15	54	27,78%
	866	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	924	375	8	58	13,79%
FINE I° GIRO	977	376	1	53	1,89%
1° KILOMETRO	1.000	376	0	23	0,00%
	1.070	375	-1	70	-1,43%
	1.132	380	5	62	8,06%
	1.142	381	1	10	10,00%
	1.197	380	-1	55	-1,82%
	1.256	373	-7	59	-11,86%
	1.311	369	-4	55	-7,27%
	1.377	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.478	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.568	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.578	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	1.705	342	-26	127	-20,47%
	1.750	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.804	365	15	54	27,78%
	1.843	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	1.901	375	8	58	13,79%
FINE II° GIRO	1.954	376	1	53	1,89%
	1.977	376	0	23	0,00%
	2.047	375	-1	70	-1,43%
	2.109	380	5	62	8,06%
	2.119	381	1	10	10,00%
	2.174	380	-1	55	-1,82%
	2.233	373	-7	59	-11,86%
	2.288	369	-4	55	-7,27%


TABELLA LETTURE ALLIEVE

	2.354	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	2.455	354	-11	101	-10,89%
SCALA	2.545	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	2.555	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	2.682	342	-26	127	-20,47%
	2.727	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	2.781	365	15	54	27,78%
	2.820	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	2.878	375	8	58	13,79%
ARRIVO	2.931	376	1	53	1,89%


Metri asfalto	0		0%
Dislivello	162	162	
Pendenza media	14.07	8,54	
Distanze	1.263	1.599	
Salita		Discesa	

PLANIMETRIA ALLIEVE FEMMINILE

ALLIEVE FEMMINILE: 3 GIRI LUNGHI



PROFILO ALTIMETRICO ALLIEVE FEMMINILE



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Allievi Maschile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

2 giugno 2016

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Mario Generelli

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	342	
Lunghezza totale del percorso Km.	3,908			
Lunghezza salita Km	1684	Dislivello (in m)	216	Pendenza media salita (%) 14,07%
Lunghezza discesa Km	2132	Dislivello (in m)	216	Pendenza media salita (%) 8,54%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ si ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ si ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ si ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

16 giugno 2016

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)



=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURA ALLIEVI M

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	728	342	-26	127	-20,47%
	773	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	827	365	15	54	27,78%
	866	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	924	375	8	58	13,79%
FINE I° GIRO	977	376	1	53	1,89%
1° KILOMETRO	1.000	376	0	23	0,00%
	1.070	375	-1	70	-1,43%
	1.132	380	5	62	8,06%
	1.142	381	1	10	10,00%
	1.197	380	-1	55	-1,82%
	1.256	373	-7	59	-11,86%
	1.311	369	-4	55	-7,27%
	1.377	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	1.478	354	-11	101	-10,89%
SCALA	1.568	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	1.578	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	1.705	342	-26	127	-20,47%
	1.750	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.804	365	15	54	27,78%
	1.843	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	1.901	375	8	58	13,79%
FINE II° GIRO	1.954	376	1	53	1,89%
	1.977	376	0	23	0,00%
	2.047	375	-1	70	-1,43%
	2.109	380	5	62	8,06%
	2.119	381	1	10	10,00%
	2.174	380	-1	55	-1,82%
	2.233	373	-7	59	-11,86%
	2.288	369	-4	55	-7,27%
	2.354	365	-4	66	-6,06%

TABELLA LETTURA ALLIEVI M

BIVIO	2.455	354	-11	101	-10,89%
SCALA	2.545	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	2.555	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	2.682	342	-26	127	-20,47%
	2.727	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	2.781	365	15	54	27,78%
	2.820	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	2.878	375	8	58	13,79%
FINE III° GIRO	2.931	376	1	53	1,89%
	2.954	376	0	23	0,00%
	3.024	375	-1	70	-1,43%
	3.086	380	5	62	8,06%
	3.096	381	1	10	10,00%
	3.151	380	-1	55	-1,82%
	3.210	373	-7	59	-11,86%
	3.265	369	-4	55	-7,27%
	3.331	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	3.432	354	-11	101	-10,89%
SCALA	3.522	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	3.532	368	3	10	30,00%
INIZIO SALITA	3.659	342	-26	127	-20,47%
	3.704	350	8	45	17,78%
CAPPELLA DI ABRAMO	3.758	365	15	54	27,78%
	3.797	367	2	39	5,13%
FINE SALITA	3.855	375	8	58	13,79%
ARRIVO	3.908	376	1	53	1,89%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
216
14.07
1.684
Salita

216
8,54
2.132
Discesa

0%

PLANIMETRIA ALLIEVI MASCHILE

ALLIEVI MASCHILE: 4 GIRI LUNGI



PROFILO ALTIMETRICO ALLIEVI MASCHILE

