


PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA



GHIFFA (VB)

STAFFETTA GIOVANILE 2017



(zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	II° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Esordienti B-C m/f

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	382	Punto Più Basso Quota (in m)	375	
Lunghezza totale del percorso Km.	0,520			
Lunghezza salita Km	296	Dislivello (in m)	9	Pendenza media salita (%) 3,63%
Lunghezza discesa Km	201	Dislivello (in m)	9	Pendenza media salita (%) 4,18%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ sì ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ sì ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ sì ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso molto semplice privo di insidie visto la categoria

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Visto la tipologia del percorso non necessita di lavori particolari

Si

no

☐ Internazionale ☐ Nazionale ☐ Interregionale ☒ Regionale ☐ Provinciale

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	Piazzale sotto Parco della Trinità
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	Parco della Trinità
Ubicazione Segreteria Gare:	Chiosstro Parco della Trinità
Postazioni collegamenti Radio:	Chiosstro Parco della Trinità
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	

si

no

Sergio Greggio

335-6230826

vb040@fidal.it

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

Motta Renzo

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

* ed archiviato con il n° _____ anno _____

- Società Sportiva richiedente
- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)
- Al Delegato Tecnico designato


TABELLA ESORDIENTI B/C MASCHILE E FEMMINILE

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	202	382	2	47	4,26%
	238	381	-1	36	-2,78%
	349	382	1	111	0,90%
SOPRA PIAZZA	417	376	-6	68	-8,82%
TORNANTE	444	375	-1	27	-3,70%
ARRIVO	520	376	1	76	1,32%



Metri asfalto	0		0%
Dislivello	9	9	
Pendenza media	3,63	4,18	
Distanze	296	201	
	Salita	Discesa	

PLANIMETRIA ESORDIENTI B-C M/F

ESORDIENTI B-C M/F: 1 GIRO PICCOLO



PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI B-C M/F



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	II° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Esordienti A m/f

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	354	
Lunghezza totale del percorso Km.	0,721			
Lunghezza salita Km	201	Dislivello (in m)	28	Pendenza media salita (%) 17,57%
Lunghezza discesa Km	406	Dislivello (in m)	28	Pendenza media salita (%) 6,56%

Si Allega Copia di:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Planimetria Percorsi Scala 1:10000 | ☒ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria | ☒ si | ☐ no |
| - Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria | ☒ si | ☐ no |
| - Altro: | | |

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugono continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiosstro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiosstro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiosstro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiosstro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA ESORDIENTI A M/F

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	23	376	0	23	0,00%
	93	375	-1	70	-1,43%
	155	380	5	62	8,06%
	165	381	1	10	10,00%
	220	380	-1	55	-1,82%
	279	373	-7	59	-11,86%
	334	369	-4	55	-7,27%
	400	365	-4	66	-6,06%
BIVIO	501	354	-11	101	-10,89%
SCALA	591	365	11	90	12,22%
BIVIO GIRO MEDIO	601	368	3	10	30,00%
FINE SALITA	630	376	8	29	27,59%
ARRIVO	721	376	0	91	0,00%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze

0
28
17,57
201

Salita


28
6,56
406

Discesa



0%

PLANIMETRIA ESORDIENTI A M/F

ESORDIENTI A M/F: 1 GIRO MEDIO



PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI M/F



Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	Ragazze Femminile
--	-------------------

A seguito del sopralluogo effettuato in data	01 giugno 21017		
Dal Tecnico Omologatore Sig.	Motta Renzo	di	Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità	Quota (in m)	376		
Arrivo: Località	Parco della Trinità	Quota (in m)	376		
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	342		
Lunghezza totale del percorso Km.	1,442				
Lunghezza salita Km	1366	Dislivello (in m)	116	Pendenza media salita (%)	7,81%
Lunghezza discesa Km	1142	Dislivello (in m)	116	Pendenza media salita (%)	12,93%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	☒ si	☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	☐ si	☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	☒ si	☐ no
- Altro:		

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugano continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	53	375	-1	53	-1,89%
	111	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	150	365	-2	39	-5,13%
	204	350	-15	54	-27,78%
	249	342	-8	45	-17,78%
	376	368	26	127	20,47%
SCALA	386	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	476	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	577	365	11	101	10,89%
	643	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	698	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	757	380	7	59	11,86%
	812	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	822	380	-1	10	-10,00%
	884	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	954	376	1	70	1,43%
	1.104	380	4	150	2,67%
	1.254	376	-4	150	-2,67%
CAMBIO - FINE 1^ FRAZIONE	1.324	376	0	70	0,00%
	1.377	375	-1	53	-1,89%
	1.435	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.474	365	-2	39	-5,13%
	1.528	350	-15	54	-27,78%
	1.573	342	-8	45	-17,78%
	1.700	368	26	127	20,47%
SCALA	1.710	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	1.800	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	1.901	365	11	101	10,89%
	1.967	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	2.022	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	2.081	380	7	59	11,86%
	2.136	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	2.146	380	-1	10	-10,00%
	2.208	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	2.278	376	1	70	1,43%
	2.428	380	4	150	2,67%
	2.578	376	-4	150	-2,67%
ARRIVO - FINE 2^ FRAZIONE	2.648	376	0	70	0,00%



Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
 116
 7,81%
 1.366
Salita

116
 12,93%
 1.142
Discesa

0%

PROFILO ALTIMETRO RAGAZZE





START / FINISH



Circa A

550 metri



Circa B

750 metri



Circa C

1.000 metri



Circa C1

300 metri



Circa D

2.200 metri

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria	Ragazzi Maschile
(Compilare una scheda per ogni categoria)	

A seguito del sopralluogo effettuato in data	01 giugno 21017		
Dal Tecnico Omologatore Sig.	Motta Renzo	di	Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita

☒ salita e discesa

☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità	Quota (in m)	376		
Arrivo: Località	Parco della Trinità	Quota (in m)	376		
Punto Più Alto Quota (in m)	381	Punto Più Basso Quota (in m)	342		
Lunghezza totale del percorso Km.	1,442				
Lunghezza salita Km	1366	Dislivello (in m)	116	Pendenza media salita (%)	7,81%
Lunghezza discesa Km	1142	Dislivello (in m)	116	Pendenza media salita (%)	12,93%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	☒ si	☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	☐ si	☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	☒ si	☐ no
- Altro:		

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugano continui saliscendi, senza che presenti grosse difficoltà. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa dal bivio con giro medio fino a fine discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio con giro grande

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	53	375	-1	53	-1,89%
	111	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	150	365	-2	39	-5,13%
	204	350	-15	54	-27,78%
	249	342	-8	45	-17,78%
	376	368	26	127	20,47%
SCALA	386	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	476	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	577	365	11	101	10,89%
	643	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	698	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	757	380	7	59	11,86%
	812	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	822	380	-1	10	-10,00%
	884	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	954	376	1	70	1,43%
	1.104	380	4	150	2,67%
	1.254	376	-4	150	-2,67%
CAMBIO - FINE 1^ FRAZIONE	1.324	376	0	70	0,00%
	1.377	375	-1	53	-1,89%
	1.435	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	1.474	365	-2	39	-5,13%
	1.528	350	-15	54	-27,78%
	1.573	342	-8	45	-17,78%
	1.700	368	26	127	20,47%
SCALA	1.710	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	1.800	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	1.901	365	11	101	10,89%
	1.967	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	2.022	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	2.081	380	7	59	11,86%
	2.136	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	2.146	380	-1	10	-10,00%
	2.208	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	2.278	376	1	70	1,43%
	2.428	380	4	150	2,67%
	2.578	376	-4	150	-2,67%
ARRIVO - FINE 2^ FRAZIONE	2.648	376	0	70	0,00%



Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
 116
 7,81%
 1.366
Salita

116
 12,93%
 1.142
Discesa

0%

PROFILO ALTIMETRO RAGAZZI





START / FINISH



Circa A

550 metri



Circa B

750 metri



Circa C

1.000 metri



Circa C1

300 metri



Circa D

2.200 metri

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Cadette Femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità			Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità			Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	478	Punto Più Basso Quota (in m)			375
Lunghezza totale del percorso Km.	4,360				
Lunghezza salita Km	1.914	Dislivello (in m)	206	Pendenza media salita (%)	11,77%
Lunghezza discesa Km	2.446	Dislivello (in m)	206	Pendenza media salita (%)	8,28%

Si Allega Copia di:

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| - Planimetria Percorsi Scala 1:10000 | ☒ | ☐ |
| - Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria | ☐ | ☐ |
| - Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria | ☒ | ☐ |
| - Altro: | | |

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussugano continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa.

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Bivio giro medio

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE CADETTE FEMMINILE

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
ATTACCO SALITA	93	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	292	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	544	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	762	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	1.050	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	1.230	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	1.631	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	1.718	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	2.028	385	-35	310	-11,29%
CAMBIO - INIZIO 2^ FRAZIONE	2.180	376	-9	152	-5,92%
ATTACCO SALITA	2.273	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	2.472	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	2.724	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	2.942	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	3.230	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	3.410	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	3.811	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	3.898	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	4.208	385	-35	310	-11,29%
ARRIVO	4.360	376	-9	152	-5,92%



Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze


0
206
11,77%
1.914
Salita

206
8,28%
2.446
Discesa

0%

PROFILO ALTIMETRO CADETTE





START / FINISH



Circa A

550 metri



Circa B

750 metri



Circa C

1.000 metri



Circa C1

300 metri



Circa D

2.200 metri

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Cadetti Maschile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	478	Punto Più Basso Quota (in m)	342	
Lunghezza totale del percorso Km.	6,314			
Lunghezza salita Km	2980	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 9,72%
Lunghezza discesa Km	3288	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 11,75%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ sì ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ sì ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ sì ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**
Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**
Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**
Ubicazioni Locali Antidoping:
Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE CADETTI



LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	53	375	-1	53	-1,89%
	111	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	150	365	-2	39	-5,13%
	204	350	-15	54	-27,78%
	249	342	-8	45	-17,78%
	376	368	26	127	20,47%
SCALA	386	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	476	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	577	365	11	101	10,89%
	643	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	698	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	757	380	7	59	11,86%
	812	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	822	380	-1	10	-10,00%
	884	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	954	376	1	70	1,43%
FINE GIRO MEDIO - 1^ FRAZIONE	977	376	0	23	0,00%
ATTACCO SALITA	1.070	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	1.269	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	1.521	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	1.739	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	2.027	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	2.207	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	2.608	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	2.695	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	3.005	385	-35	310	-11,29%
CAMBIO - INIZIO 2^ FRAZIONE	3.157	376	-9	152	-5,92%
	3.210	375	-1	53	-1,89%
	3.268	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	3.307	365	-2	39	-5,13%
	3.361	350	-15	54	-27,78%
	3.406	342	-8	45	-17,78%
	3.533	368	26	127	20,47%
SCALA	3.543	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	3.633	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	3.734	365	11	101	10,89%
	3.800	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	3.855	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	3.914	380	7	59	11,86%
	3.969	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	3.979	380	-1	10	-10,00%
	4.041	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	4.111	376	1	70	1,43%
FINE GIRO MEDIO - 2^ FRAZIONE	4.134	376	0	23	0,00%
ATTACCO SALITA	4.227	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	4.426	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	4.678	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	4.896	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	5.184	478	1	288	0,35%


TABELLA LETTURE CADETTI

BIVIO CAPPELLA PORALE	5.364	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	5.765	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	5.852	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	6.162	385	-35	310	-11,29%
ARRIVO	6.314	376	-9	152	-5,92%

Metri asfalto	0		#RIF!
Dislivello	162	162	
Pendenza media	9,72%	11,75%	
Distanze	2.980	3.288	
	Salita	Discesa	

PROFILO ALTIMETRO CADETTI





START / FINISH



Circa A

550 metri



Circa B

750 metri



Circa C

1.000 metri



Circa C1

300 metri



Circa D

2.200 metri

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidai.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria
(Compilare una scheda per ogni categoria)

Allieve Femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	478	Punto Più Basso Quota (in m)	342	
Lunghezza totale del percorso Km.	6,314			
Lunghezza salita Km	2980	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 9,72%
Lunghezza discesa Km	3288	Dislivello (in m)	162	Pendenza media salita (%) 11,75%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ sì ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ sì ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ sì ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURE CADETTI



LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
	53	375	-1	53	-1,89%
	111	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	150	365	-2	39	-5,13%
	204	350	-15	54	-27,78%
	249	342	-8	45	-17,78%
	376	368	26	127	20,47%
SCALA	386	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	476	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	577	365	11	101	10,89%
	643	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	698	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	757	380	7	59	11,86%
	812	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	822	380	-1	10	-10,00%
	884	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	954	376	1	70	1,43%
FINE GIRO MEDIO - 1^ FRAZIONE	977	376	0	23	0,00%
ATTACCO SALITA	1.070	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	1.269	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	1.521	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	1.739	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	2.027	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	2.207	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	2.608	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	2.695	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	3.005	385	-35	310	-11,29%
CAMBIO - INIZIO 2^ FRAZIONE	3.157	376	-9	152	-5,92%
	3.210	375	-1	53	-1,89%
	3.268	367	-8	58	-13,79%
CAPPELLA DI ABRAMO	3.307	365	-2	39	-5,13%
	3.361	350	-15	54	-27,78%
	3.406	342	-8	45	-17,78%
	3.533	368	26	127	20,47%
SCALA	3.543	365	-3	10	-30,00%
BIVIO	3.633	354	-11	90	-12,22%
INIZIO SALITA	3.734	365	11	101	10,89%
	3.800	369	4	66	6,06%
BIVIO GIRO MEDIO	3.855	373	4	55	7,27%
INIZIO SALITA	3.914	380	7	59	11,86%
	3.969	381	1	55	1,82%
CAPPELLA DI ABRAMO	3.979	380	-1	10	-10,00%
	4.041	375	-5	62	-8,06%
FINE SALITA	4.111	376	1	70	1,43%
FINE GIRO MEDIO - 2^ FRAZIONE	4.134	376	0	23	0,00%
ATTACCO SALITA	4.227	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	4.426	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	4.678	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	4.896	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	5.184	478	1	288	0,35%


TABELLA LETTURE CADETTI

BIVIO CAPPELLA PORALE	5.364	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	5.765	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	5.852	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	6.162	385	-35	310	-11,29%
ARRIVO	6.314	376	-9	152	-5,92%

Metri asfalto	0		#RIF!
Dislivello	162	162	
Pendenza media	9,72%	11,75%	
Distanze	2.980	3.288	
	Salita	Discesa	

PROFILO ALTIMETRO ALLIEVE





Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	I° Trofeo Parco della Trinità				
Comune	Ghiffa	Provincia	VB	Regione	Piemonte
Società Organizzatrice	AVIS Marathon Verbania			Codice Fidal	VB040
Referente Sig.	Maurizio Forella	telefono	333-3430613	email	vb040@fidal.it

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Allievi Maschile

A seguito del sopralluogo effettuato in data

1 giugno 2017

Dal Tecnico Omologatore Sig.

Motta Renzo

di

Verbania

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☒ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Arrivo: Località	Parco della Trinità		Quota (in m)	376
Punto Più Alto Quota (in m)	478	Punto Più Basso Quota (in m)	375	
Lunghezza totale del percorso Km.	8,720			
Lunghezza salita Km	3828	Dislivello (in m)	412	Pendenza media salita (%) 11,77%
Lunghezza discesa Km	4892	Dislivello (in m)	412	Pendenza media salita (%) 8,28%

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000 ☒ si ☐ no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria ☐ si ☐ no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria ☒ si ☐ no
- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso tecnico, nella parte centrale si sussuguono continui saliscendi, la parte in discesa potrebbe essere insidiosa soprattutto in caso di pioggia. La presenza del manto di asfalto sul percorso è pari allo 0% per il resto su mulattiera o ciottolato

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletico e frecce. Ultimazione pulizia da alcuni sassi e ramaglia del percorso e taglio dell'erba. Disporre un adeguato numero di persone lungo la discesa.

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti

☐ si

☒ no

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale

☐ Nazionale

☐ Interregionale

☒ Regionale

☐ Provinciale

Località di Controllo

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazione pronto intervento Elicottero: **Piazzale sotto Parco della Trinità**

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: **Parco della Trinità**

Ubicazione Segreteria Gare: **Chiostro Parco della Trinità**

Postazioni collegamenti Radio: **Chiostro Parco della Trinità**

Ubicazioni Locali Antidoping:

Ubicazione T.I.C.:

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche:

☐ si

☒ no

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor

Sergio Greggio

Recapito telefonico

335-6230826

indirizzo e-mail

vb040@fidal.it

Data Omologazione

10 giugno 2017

Il Tecnico Omologatore
Reg./Naz. (firma)

f.to Motta Renzo

=====

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n°

anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

TABELLA LETTURA ALLIEVI M

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
PARTENZA - CHIOSTRO SS. TRINITA'	-	376			
ATTACCO SALITA	93	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	292	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	544	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	762	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	1.050	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	1.230	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	1.631	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	1.718	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	2.028	385	-35	310	-11,29%
FINE 1° GIRO - 1^ FRAZIONE	2.180	376	-9	152	-5,92%
ATTACCO SALITA	2.273	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	2.472	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	2.724	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	2.942	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	3.230	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	3.410	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	3.811	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	3.898	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	4.208	385	-35	310	-11,29%
CAMBIO - INIZIO 2^ FRAZIONE	4.360	376	-9	152	-5,92%
ATTACCO SALITA	4.453	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	4.652	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	4.904	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	5.122	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	5.410	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	5.590	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	5.991	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	6.078	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	6.388	385	-35	310	-11,29%
FINE 1° GIRO - 2^ FRAZIONE	6.540	376	-9	152	-5,92%
ATTACCO SALITA	6.633	375	-1	93	-1,08%
ACQUEDOTTO	6.832	427	52	199	26,13%
BIVIO SENTIERO POLLINO	7.084	465	38	252	15,08%
FINE SALITA	7.302	477	12	218	5,50%
INIZIO DISCESA	7.590	478	1	288	0,35%
BIVIO CAPPELLA PORALE	7.770	461	-17	180	-9,44%
PRIMO TORNANTE	8.171	433	-28	401	-6,98%
SECONDO TORNANTE	8.258	420	-13	87	-14,94%
PAGODE	8.568	385	-35	310	-11,29%
ARRIVO	8.720	376	-9	152	-5,92%

Metri asfalto
Dislivello
Pendenza media
Distanze

0
412
11,77%
3.828
Salita

412
8,28%
4.892
Discesa

0%

PROFILO ALTIMETRO ALLIEVI

